

VIŠENAMJENSKE KUTIJE

BITOBOX MB

**Pouzdana pakiranje –
siguran transport**



BITO

...or how do you store?




Izvedbe

Sve MB kutije dolaze u standardnim euro dimenzijama.

Iz gotovo 80 različitih tipova kutija, BITO je u mogućnosti smo ponuditi idealnu kutiju koja će zadovoljiti vaše zahtjeve.

Dimenzije Š x D	Visina
mm	mm
300 x 200	153
400 x 300	173
	223
	273
	323
600 x 400	173
	223
	273
	323
	423
800 x 400	323
	423
800 x 600	323
	423



Ušteda vremena

BITO višenamjenska kutija tip MB namijenjena je za skladištenje, komisioniranje i transport. Savršena manipulativna jedinica za cijeli logistički lanac čime se izbjegava prepakiranje i time nepotrebni troškovi.


5 godina jamstva

Svojom robusnom izvedbom i velikom nosivošću BITO višenamjenske kutije zadovoljavaju najviše zahtjeve. Nosivost pri slaganju kutije na kutiju do 20 kg ne predstavlja opasnost za poklopce kutija i poprečne nosače. MB kutije postavljane su na temperaturama -20°C do +90°C. Izrađene su od materijala koji je prikladan za kontakt s hranom i moguće ga je reciklirati. Povrh svega jamstvo za MB kutije je 5 godina.



Zentrale
Klinikapotheke

Ciklusi distribucije



Smanjenje troškova

BITO MB kutija nije dobra samo u pogledu očuvanja okoliša već i smanjenja troškova.

Optimizirajte vaše logističke procese smanjenjem vremena potrebnog za komisioniranje, izbjegavajući nepotrebno prepakiranje robe i ponovljeno naručivanje kartonske ambalaže, odabirom odgovarajuće MB kutije. Računica je jednostavna: MB kutija (MBD64321) košta 20 puta više nego kartonska ambalaža jednake veličine, ali amortizira se nakon samo 20 isporuka unutar distribucijskog ciklusa!

Prednosti uporabe: Višenamjenska kutija

Sigurnost na prvom mjestu

Sigurnosne kopče (tagovi) omogućuju vizualnu kontrolu nad neovlaštenim pristupom i osiguravaju da je kutija zatvorena tijekom transporta. Zadovoljavajući visoke sigurnosne standarde osiguravajućih kompanija, BITO MB kutije prihvaćene su kao transportne jedinice kod mnogih distributera i špeditera.



Posebni zahtjevi

MB kutije raspoložive su u bilo kojoj boji, prema zahtjevu kupca, za narudžbe preko 200 kom.



Ušteda prostora


Slaganjem jedne u drugu BITO MB kutije omogućuju uštedu 70% transportnih i skladišnih troškova.



Niska razina buke pri transportu na transporterima

Izvršne transportne karakteristike MB kutija smanjuju troškove manipulacije na transporterima na minimum pri čemu je i razina buke svedena na najmanju mjeru.

90 db Kružna pila na udaljenosti od 1 m
80 db Prometna cesta s kamionskim transportom
70 db Pisaći stroj
60 db Radio
50 db Normalna konverzacija
20 db Šapat



Višenamjenske kutije MB

Standardna izvedba

Idealna za komisioniranje. Maksimalna ušteda skladišnog prostora slaganjem kutija jedne u drugu. Mogućnost primjene natičnog poklopca.




Osnovne dimenzije Š x D mm	Visina mm	Volumen Litara	Nosivost kg	Ref. no.
300 x 200	153	5	15	MB32151
400 x 300	173	16	14	MB43171
	223	18	20	MB43221
	273	22	25	MB43271
	323	27	25	MB43321
600 x 400	173	29	25	MB64171
	223	38	30	MB64221
	273	47	30	MB64271
	323	58	35	MB64321
	423	74	35	MB64421
800 x 400	323	76	35	MB84321
	423	100	35	MB84421
800 x 600	323	120	50	MB86321
	423	158	50	MB86421

Višenamjenske kutije MB

Izvedba s poprečnim nosačima

Pomični poprečni nosači omogućavaju sigurno naslagivanje pune kutije na kutiju te maksimalnu uštedu skladišnog prostora naslagivanjem prazne kutije u kutiju.



Osnovne dimenzije Š x D mm	Visina mm	Volumen Litara	Nosivost kg	Nosivost pri slaganju kutije jedne na drugu kg	Ref. no.
400 x 300	173	16	14	150	MBB43171
	223	18	20	150	MBB43221
	273	22	25	150	MBB43271
	323	27	25	150	MBB43321
600 x 400	173	29	25	200	MBB64171
	223	38	30	200	MBB64221
	273	47	30	200	MBB64271
	323	58	35	200	MBB64321
	423	74	35	200	MBB64421
800 x 400	323	76	35	200	MBB84321
	423	100	35	200	MBB84421

Široka primjena: Višenamjenska kutija MB

Višenamjenske kutije MB

Izvedba s preklopnim poklopcem iz dva dijela

Izvedba preklopnog poklopca s udubljenjem povećava sigurnost slaganja kutije jedne na drugu.

Sigurnosne kopče moguće je postaviti na nekoliko mjesta.



Osnovne dimenzije Š x D mm	Visina mm	Volumen Litara	Nosivost kg	Ref. no.	Ref. no.
310 x 200	170	5	15	100	MBD32151
410 x 300	190	16	14	150	MBD43171
	240	18	20	150	MBD43221
	290	22	25	150	MBD43271
	340	27	25	150	MBD43321
610 x 400	190	29	25	200	MBD64171
	240	38	30	200	MBD64221
	290	47	30	200	MBD64271
	340	58	35	200	MBD64321
	440	74	35	200	MBD64421
800 x 400	340	76	35	200	MBD84321
	440	100	35	200	MBD84421
800 x 600	353	115	50	300	MBD86321
	453	154	50	200	MBD86421

Višenamjenske kutije MB

Izvedba s preklopnim poklopcem iz dva dijela, s utorima za vezanje trakom

Dvodijelni preklopni poklopac kutije je dizajniran tako da utori za vezanje trakom omogućavaju zatvaranje kutije automatskom vezačicom i po dužoj i po kraćoj strani kutije. Povišeni rubovi kutije omogućavaju sigurno slaganje kutija jedne na drugu.



Osnovne dimenzije Š x D mm	Visina mm	Volumen Litara	Nosivost kg	Nosivost pri slaganju kutija jedne na drugu kg	Ref. no.
410 x 300	199	13	14	150	MBDU43171
	249	17	20	150	MBDU43221
	299	21	25	150	MBDU43271
	349	25	25	150	MBDU43321
610 x 400	199	29	25	200	MBDU64171
	249	38	30	200	MBDU64221
	299	47	30	200	MBDU64271
	349	58	35	200	MBDU64321
	449	74	35	200	MBDU64421
810 x 400	349	77	35	200	MBDU84321
	449	102	35	200	MBDU84421

MB pribor

	Opis		Dimenzije	Kom/po pakiranju	Ref. no.
			mm		
	Natični poklopci	Služe za zatvaranje najgornje nasložene kutije ili za zatvaranje svake kutije pojedinačno. Primjenjivi za automatsko zatvaranje i vezanje trakom. Zasebno poklopci mogu biti nasloženi jedan na drugi tako da se uštedi skladišni volumen. Proširuju kutiju 10 mm sa svake strane.	Š 306 x D 206	1	MBS32
			Š 400 x D 300	1	MBS43
			Š 600 x D 400	1	MBS64
			Š 800 x D 400	1	MBS84
			Š 800 x D 600	1	MBS86
	Sigurnosne kopče	Asimetrično dizajnirane ne zahtjevaju alat za otvaranje, jednokratno uporabljive, primjenjive za sve modele MB kutija, omogućuju vizualnu kontrolu nad neovlaštenim pristupom, 2 sigurnosne kopče za svaku kutiju, crvene boje, druge boje na zahtjev kupca	-	500	MBP1
	Sigurnosne kopče	Simetrično dizajnirane ne zahtjevaju alat za otvaranje, jednokratno uporabljive, primjenjive za sve modele MB kutija, omogućuju vizualnu kontrolu nad neovlaštenim pristupom, 2 sigurnosne kopče za svaku kutiju, crvene boje, druge boje i oznake na zahtjev kupca	-	500	MBP2
	Sigurnosne kopče	Jednokratno uporabljive, s označenim brojevima, primjenjive za sve modele MB, SL i XL kutija veličine 800 x 600 mm, crvene boje	-	500	MBP2-N
	Kopče za zaključavanje	Za zaključavanje MB kutija s dvodijelnim preklopnim poklopcem, upotrebljive više puta, boja crvena	-	10	MBV
	Džep za dokumente	Samoljepljiv, otvoren s tri strane, idealan za učestalu primjenu, ljepljiva stražnja strana osigurava snažno prijanjanje	V 105 x Š 175	10	MBET
			Š 210 x V 148	10	MBETDINA5
			Š 210 x V 74	10	MBETVDA
	Nosiva folija za naljepnice	KFA5, samoljepljiva nosiva folija za naljepnice, za lako uklanjanje samoljepljivih oznaka i naljepnica	Š 230 x V 170	100	KFA5
		KFA6, samoljepljiva nosiva folija za naljepnice, za lako uklanjanje samoljepljivih oznaka i naljepnica	Š 165 x V 114	100	KFA6
	Transportno postolje	Za višenamjenske kutije dimenzije 600x400mm, opremljena sa četiri okretna kotača, kompatibilno s natičnim poklopcem za optimalno pozicioniranje MB kutije, ojačano staklenim vlaknima	Š 620 x D 420	1	TR64MBS
	Transportno postolje	Za višenamjenske kutije dimenzije 800x400mm i 800x600 mm, opremljena sa četiri okretna kotača, aluminijski okvir s PVC zaštitom kuteva	Š 720 x D 340	1	TR84MB
			Š 720 x D 540	1	TR86MB

Izaberite svoj pribor: MB pribor

Termo-obloga

Opremljena termo-oblogama i oblogama za zaštitu od udara, standardna MB kutija postaje Termo-MB kutija koja je savršeno prikladna za transport temperaturno osjetljivih proizvoda. Rashladni umeci mogu se pričvrstiti za oblogu kako bi zadržali temperaturu unutrašnjosti kutije na željenoj razini.



Opis	Za tipove kutija	Ref. no.
Termo obloge	MBD43271	Termo obloga 43
	MBD64271	Termo obloga 64



Višenamjenske kutije MB

Za opasne kemikalije, natični poklopac s metalnim preklopnim kopčama

- MB kutije za opasne kemikalije se isporučuju s natičnim poklopcima na koje su predmontirane metalne kopče za zatvaranje kutije
- MB kutije za opasne kemikalije su potvrđene od strane Bundesanstalt für Materialforschung und – prüfung (Njemački federalni institut za istraživanje i ispitivanje materijala) kao vanjsko pakiranje za opasne materijale kategorizirano u grupu ambalaže II i III.
- Sukladne s:
 - Preporukama Ujedinjenih Naroda (UN)
 - Kodom za međunarodne prijevoze opasnih tvari željeznicom (RID)
 - Međunarodnim pomorskim kodom za opasne terete (IMDG)
 - Europskim kodeksom o međunarodnom transportu opasnih tvari (ADR)
 - Njemačkim propisima o prijevozu opasnih tvari cestom (GGVS), željeznicom (GGVE), morem (GGVSee) i zrakom
- Sve kutije nose broj odobrenja 4H2/Y25/S/13/D/BAM6107-BITO
- Boja: grimizna



Osnovne dimenzije Š x D mm	Visina mm	Volumen Litara	Nosivost kg	Ref. no.
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP
	338	27	13	MBSG43321CLIP
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP
	338	58	20	MBSG64321CLIP
	438	74	20	MBSG64421CLIP



BITO police

BITO police omogućuju raznovrsnost i prilagodljive su bilo kojoj lokaciji. Sastavljanje je brzo i jednostavno, bez matica i vijaka i može ga obaviti bilo tko bez posebnih vještina. Modularni sustav omogućuje dodavanje polica i stranica po potrebi.

S vrlo širokim rasponom pribora, BITO police se mogu koristiti u bilo kojoj industriji i uredu. Moguće ih je koristiti u „multi-tier“ instalacijama (podesti). Naš tim će vam rado pomoći u prilagodbi instalacije.



Protočni sustav za kutije

Protočni sustav za kutije odgovara jedinicama manjih dimenzija kao što su plastične kutije, zbirna i jedinična pakiranja. U pravilu, skladišne jedinice se kratko zadržavaju na polici. Obzirom na veliku frekvenciju protoka, te artikle nazivamo A-artiklima ili „fast movers“.



Prednosti sustava

- **Ušteda vremena.** Vrijeme komisioniranja smanjuje se 40-70%.
- **FIFO princip:** Jedinice koje su prve uskladištene prve izlaze van iz skladišta – jednostavan nadzor roka trajanja.
- **Jednaki skladišni kapacitet na manjoj skladišnoj površini:** Na istoj površini skladišni kapacitet raste do 30%.
- **Skladištenje na valjčanim stazama umjesto policama:** Kutije se gravitacijski pomiču prema izlaznoj strani.
- **Manje grešaka prilikom komisioniranja:** Manje grešaka pri komisioniranju, skladištar ima bolji pregled robe pri komisioniranju.
- **Stalna raspoloživost uskladištenih artikala:** Dugački i ravni radni hodnici omogućuju lakše planiranje i daju bolji pregled lokacija koje zahtijevaju nadopunu artiklima.
- **Povećanje učinkovitosti skladištara:** Razdvojeni hodnici za uskladištenje i komisioniranje onemogućuju križanje transportnih puteva te time povećavaju učinkovitost skladištara na ulazu i izlazu robe.

BITO proizvodni program

Dizajniran za učinkovito skladištenje i manipulaciju robom



LOGOMATIKA d.o.o.

Aleja Blaža Jurišića 37 | 10040 Zagreb - HR

tel: +385 (1) 2929 463

mob: +385 (99) 74 56 174

fax: +385 (1) 2929 463

info@logomatika.hr

www.logomatika.hr

BITO

...or how do you store?